


Akkus für Notbeleuchtungen




Reihen-Packs



F1 x 2 (2er Reihe)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
F1x2 Saft VNT C mit Kabel	304687	2,4	2500	Ni-Cd	Baby		
F1x2 Saft VT D mit Kabel	304688	2,4	4000	Ni-Cd	Mono		
F1x2 Saft VNT CS mit Kabel	304686	2,4	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



F1 x 3 (3er Reihe)


Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
F1x3 Saft VT 1/2 D mit Kabel	305225	3,6	2500 2200	Ni-Cd	Baby		
F1x3 Saft VNT C mit Kabel	304693	3,6	4000 2500	Ni-Cd	Mono		
F1x3 Saft VT D mit Faston*	305302	3,6	4000	Ni-Cd	Mono		
F1x3 Saft VT D mit Kabel	304694	3,6	4000	Ni-Cd	Mono		
F1x3 Saft VNT CS mit Kabel	304692	3,6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		

NEU im Standard-Sortiment!



- *Faston Steckanschluß**
- + Pol: 6,3 mm, ohne Kabel!
 - - Pol: 4,8 mm, ohne Kabel!

F1 x 4 (4er Reihe)




Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs- Produkt
F1x4 Saft VNT C mit Kabel	304699	4,8	2500	Ni-Cd	Baby		
F1x4 Saft VT D mit Kabel	304700	4,8	4000	Ni-Cd	Mono		
F1x4Saft VNT CS mit Kabel	304698	4,8	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		

F1 x 5 (5er Reihe)




Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs- Produkt
F1x5 Saft VNT C mit Kabel	304705	6	2500	Ni-Cd	Baby		
F1x5Saft VT D mit Kabel	305215	6	4000	Ni-Cd	Mono		
F1x5 Saft VNT CS mit Kabel	304704	6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		

F1 x 6 (6er Reihe)



Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
F1x6 Saft VNT C mit Kabel	305220	7,2	2500	Ni-Cd	Baby		
F1x6 Saft VT D mit Kabel	305221	7,2	4000	Ni-Cd	Mono		
F1x6Saft VNT CS mit Kabel	305219	7,2	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		

F1 x 3 – F1 x 2 (3er + 2er Reihe)



Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
2teilig Saft VNT CS mit Kabel	305226	6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		

Säulen-Packs

L1 x 2 (2er Säule)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
L1x2 Saft VNT C mit Kabel	304690	2,4	2500	Ni-Cd	Baby		
L1x2 Saft VT D mit Kabel	304691	2,4	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x2 Saft VNT CS mit Kabel	304689	2,4	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



L1 x 3 (3er Säule)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
L1x3 Saft VNT C mit Kabel	304696	3,6	2500	Ni-Cd	Baby		
L1x3 Saft VT D mit Faston*	305301	3,6	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x3 Saft VT D mit Kabel	304697	3,6	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x3 Saft VNT CS mit Faston*	305299	3,6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		
L1x3 Saft VNT CS mit Kabel	304695	3,6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



NEU im Standard-Sortiment!




*Faston Steckanschluß

- + Pol: 6,3 mm, ohne Kabel!
- - Pol: 4,8 mm, ohne Kabel!

L1 x 4 (4er Säule)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
L1x4 Saft VNT C mit Kabel	304702	4,8	2500	Ni-Cd	Baby		
L1x4 Saft VT D mit Faston*	305322	4,8	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x4 Saft VT D mit Kabel	304703	4,8	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x4 Saft VNT CS mit Faston*	305485	4,8	1600	Ni-Cd	Sub-C		
L1x4 Saft VNT CS mit Kabel	304701	4,8	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



L1 x 5 (5er Säule)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs-Produkt
L1x5 Saft VNT C mit Kabel	305217	6	2500	Ni-Cd	Baby		
L1x5 Saft VT D mit Kabel	305218	6	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x5 Saft VNT CS mit Kabel	305216	6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



NEU im Standard-Sortiment!



- *Faston Steckanschluß**
- + Pol: 6,3 mm, ohne Kabel!
 - - Pol: 4,8 mm, ohne Kabel!

L1 x 6 (6er Säule)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs- Produkt
L1x6 Saft VNT C mit Kabel	305223	7,2	2500	Ni-Cd	Baby		
L1x6 Saft VT D mit Kabel	305224	7,2	4000	Ni-Cd	Mono		
L1x6 Saft VNT CS mit Kabel	305222	7,2	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



L1 x 3 – F1 x 2 (3er + 2er Säule)

Hersteller-Nr./Bez.	Artikel-Nr.	Volt	Kapazität mAh	System	Zelle	Preis € SAFT	Preis € Vergleichs- Produkt
2teilig Saft VNT CS mit Kabel	305227	6	1600 1800	Ni-Cd	Sub-C		



Sicherheit durch Qualität

- » » Universal einsetzbar durch offenen Kabelenden
- » » Hochtemperaturakkus für den optimalen Einsatz in Notlichtern
- » »
- » » Nickel-Cadmium Hochtemperaturzellen akzeptieren eine Dauerladung (C/20 bis C/15) für ein Minimum von 4 Jahren bei Hochtemperaturumgebung (wie zum Beispiel für Not-/Sicherheitsanlagen).
- » » Verbesserte Zellenversionen, wie die VT Cs 1500 U und VT D 70, können einer konstanten Temperatur von bis zu +55C mit einer ähnlichen Lebenszeit standhalten, wenn sie dauerhaft aufgeladen werden.

